



Cosmochats

Comportementaliste félin & Cat-sitter

Les astuces

Donner un comprimé à son chat

Administrer un médicament à un chat n'est pas toujours simple. Pourtant, avec de la préparation, de la douceur et les bonnes techniques, ce moment peut devenir beaucoup moins stressant pour le chat... comme pour son humain.

Le plus important : votre chat perçoit vos émotions. Plus vous êtes calme et confiant, plus il sera détendu.

Avant de commencer

Gardez votre calme

Le chat est très sensible au langage corporel, au ton de la voix et aux émotions de son propriétaire.

Évitez de :

- parler fort
- vous énerver
- poursuivre votre chat dans toute la maison.

Préparez tout le matériel avant de faire venir votre chat afin que la manipulation soit la plus courte possible.

Plus la prise est rapide et sereine, mieux elle sera vécue par votre

chat.

Habituer son chat aux manipulations

L'idéal est d'apprendre progressivement au chat, dès son plus jeune âge, à accepter les soins.

Le principe est simple : **une manipulation = une récompense**.

Procédez par étapes

1. Contenez doucement votre chat quelques secondes, sans le serrer, puis récompensez-le (friandise, jeu ou caresse).
2. Regardez une oreille quelques secondes, puis récompensez.
3. Regardez l'autre oreille, puis récompensez.
4. Regardez les deux oreilles.
5. Touchez les pattes.
6. Regardez les dents.
7. Ouvrez délicatement la bouche quelques secondes.
8. Récompensez systématiquement.

L'objectif est que le chat associe les manipulations à une expérience positive.

Les différentes techniques

1. Donner directement le comprimé

Lorsque le chat l'accepte facilement, il est possible d'administrer le comprimé directement dans la bouche.

La technique

- Placez-vous derrière ou à côté du chat.
- Maintenez doucement sa tête.
- Inclinez légèrement le museau vers le haut.
- Ouvrez délicatement la mâchoire inférieure.
- Déposez le comprimé le plus loin possible sur la langue (sans forcer).
- Refermez la bouche.

- Maintenez-la quelques secondes jusqu'à la déglutition.

Une fois le comprimé avalé, récompensez immédiatement votre chat.

Astuce

Pour favoriser la déglutition, vous pouvez :

- masser doucement la gorge
- souffler très légèrement sur le nez.

Ces deux techniques déclenchent souvent un réflexe de déglutition.

2. Utiliser un lance-comprimé



Le lance-comprimé permet de déposer le médicament au fond de la bouche tout en gardant les doigts à distance.

Il est particulièrement utile pour :

- les chats difficiles
- les chats douloureux

- les chats qui mordent

Il est conseillé d'aspirer une petite quantité d'eau dans le lance-comprimé afin d'aider le comprimé à glisser après son dépôt.

 Vérifiez toujours que l'embout est correctement fixé avant utilisation.

3. Cacher le médicament

Certains chats acceptent facilement leur traitement lorsqu'il est dissimulé.

Vous pouvez utiliser :

- une friandise spécialement conçue pour cacher les comprimés
- une petite quantité de pâtée très appétente
- un aliment très apprécié de votre chat

 **Avant d'écraser un comprimé, demandez toujours l'avis de votre vétérinaire ou de votre pharmacien vétérinaire.**

En effet, certains médicaments sont :

- gastro-résistants
- à libération prolongée
- protégés par un enrobage

Les écraser peut diminuer leur efficacité ou provoquer des effets secondaires.

4. Préparer une suspension

Si votre vétérinaire l'autorise, certains comprimés peuvent être :

- écrasés
- mélangés à un peu d'eau
- administrés avec une seringue sans aiguille ou incorporés à une petite quantité de nourriture.

Cette méthode doit toujours être validée par le vétérinaire.

Les aides à la contention

Lorsque le chat est très inquiet ou se débat, il peut être utile de limiter doucement ses mouvements.

La serviette



La technique du « burrito » consiste à envelopper délicatement le chat dans une grande serviette en laissant uniquement dépasser la tête.

Elle permet :

- de rassurer certains chats
- de limiter les griffures
- de réaliser les soins plus facilement

Le sac de contention

Le sac de contention est utilisé principalement en clinique vétérinaire.

Il permet d'immobiliser le chat tout en laissant accessibles certaines parties du

corps pour réaliser des soins.

Le masque de contention

Certains masques occultent la vision du chat.

Chez certains individus, cela peut diminuer le stress pendant une manipulation courte.

Ils doivent être utilisés uniquement lorsque cela est réellement nécessaire et sans jamais gêner la respiration.

Après la prise du médicament

Le soin doit toujours se terminer sur une expérience positive.

Pensez à récompenser votre chat avec :

- une friandise
- une séance de jeu
- des caresses, s'il les apprécie

Ainsi, il associera progressivement ce moment à quelque chose d'agréable.

À retenir

- ✓ Préparez tout le matériel avant de commencer.
- ✓ Restez calme : votre chat perçoit votre stress.
- ✓ Manipulez votre chat avec douceur, sans jamais le brusquer.
- ✓ Récompensez systématiquement après chaque manipulation.
- ✓ Ne modifiez jamais un médicament (écraser, couper ou dissoudre) sans l'accord de votre vétérinaire.
- ✓ Si malgré plusieurs tentatives votre chat refuse systématiquement son

traitement, demandez conseil à votre vétérinaire. Il existe souvent d'autres formes (liquide, pâte orale, comprimé appétent, pipette ou injection) plus adaptées à certains chats.

cosmochats.com